


FICHE TECHNIQUE 2025

Mediascène

Podium mobile 3T5 / 60m²

PODIUM MOBILE 3T5 / 60M²

La scène mobile pour le spectacle



Fiche technique version route



- Remorque de 3T5
- Longueur : version route **11m02**
- Largeur fermée : **2m50**
- Hauteur repliée : **4m hors-tout**
- Timon et essieux ALCO
- Charges des 2 essieux **1800kg**
- Timon à réglage de hauteur variable
- Disponible attache boule et DIN40
- Roue jockey renforcée 800kg relevable et basculable
- Châssis 100% aluminium
- Feux et signalisations LED
- Barres anti-encastrement
- Aux normes du code de la route

En version route




Timon à hauteur variable ALCO



2 essieux centraux ALCO

Dimension plateau scénique 60m²



- Cadre de scène : **9m08**
- Profondeur de scène : **6m58**
- Plancher : **550kg/m²**
  - M3 marron foncé antidérapant

Déploiement 100% hydraulique



- 4 modes hydrauliques
- 1 mise à niveau par 4 vérins de 0,90 à 1,20m
- Ouverture des ailes de toit par 4 vérins
- Ouverture des planchers par 4 vérins
- Montée du toit par 2 vérins colonnes

Ouverture hydraulique





PODIUM MOBILE 3T5 / 60M²

Forte CMU pour système son



Grâce à son système d'accroches son droite / gauche, mise en place depuis le sol (ainsi que vos moteurs et stop-chutes), 400kg par côté sont disponibles !


La parfaite toiture !



- Toiture charge CMU : **1T600 en répartie**
- Toiture en système panneaux fibre rigide
- Clearance : 4m87 sous points moteurs, de la face aux lointains !
- Points moteurs **250kg**


Plans de charges exemple toiture

Cas de charge N°1



Point à 300 kg chacun
Point à 100 kg chacun
Point à 250 kg chacun

Cas de charge N°2



point à 300 kg
point à 100 kg

Points d'accroches moteurs toiture



Système bâches nouvelle génération



- Bâches incluant système « rails »
- 1 bâche de fond de scène, montée sur rail, utilisation très simple, équipée d'un soufflet de décompression
- 1 kit de bâches de route
- 1 jupe de scène

Bâches de route, portes de scène : 1 à cour & 1 à jardin et 2 en fond de scène





Soufflet de sécurité



- Fond de scène intégrant un soufflet de décompression en cas de vent moyen jusqu'à 72km/h
- En cas de fort vent, toute la bâche de fond de scène se replie comme un rideau
- Cela permet de remettre en place le fond de scène dès que possible

Accessoires



- 1 escalier 100% aluminium grande largeur à nivellement automatique
- 1 kit de garde-corps noir aluminium aux nouvelles normes du 10/2022
- 1 bloc de secours sur batterie

Une scène évolutive en options



En option, disponible un kit d'extensions de 18m² droite / gauche, pour régie retour & régie backline, décors, avec en option des quais de déchargement toutes dimensions.

Options logos



Logos sur ailes & bâches de route



Logos sur ailes de toit

PODIUM MOBILE 3T5 / 60M²

Une vraie scène mobile pour du vrai live





PODIUM MOBILE 3T5 / 60M²

Mediascène





MEDIASCÈNE

Nous contacter

Adresse	25 boulevard de St Marcel 13011 Marseille
Par téléphone	04 91 35 55 55
Sur notre site internet	www.mediacom.org
Par mail	contact@mediacom.org

